



CARICATORI FRONTALI E POSTERIORI
RETROESCAVATORI - LAME SGOMBRANEVE



RETROESCAVATORI Serie RET - REF



RET 200



SERIE RET

RETROESCAVATORE Mod. RET

con telaio traslabile, bloccaggio meccanico, boccole cementate in ogni movimento, distributore con leve a cloche e comandi in serie.

Pompa indipendente, sedile, con ottima posizione per comandare la macchina in tutta tranquillità, protezione delle leve contro l'azionamento accidentale.

La stabilità è garantita dai piedi idraulici indipendenti dotati di valvola di blocco.

OPTIONAL

bloccaggio idraulico della traslazione, predisposizione per martello demolitore, benne da mm 250, 300, 400, 500, 600, benne pulizia fossi da mm 800.

1000, benna trapezoidale per scavo fossi, forca da letame, forca da tronchi.

(Disponibili modelli City per trattori reversibili, manovrabili dal trattore, per info contattare i nostri uffici)



RET 165 ML

Mod. RET BACKHOE

with movable frame, mechanical locking, hardened bushings for every movement, lever operated distributor and standard controls.

Independent pump, seat with excellent position to control the machine in complete safety, levers protected against accidental operation.

Stability is guaranteed by independent hydraulic feet equipped with a blocking valve.

OPTIONAL

hydraulic transfer locking, predisposition for demolition hammer, 250, 300, 400, 500, 600 mm buckets, 800, 1000 mm ditch cleaning buckets, trapezoidal bucket for digging ditches, manure fork, fork for logs.

(City models available for reversible tractors, manoeuvrable from the tractor, contact our offices for info).



RET 180



RET 140 ML

HECK-BAGGERAUFSATZ Mod. RET

mit verschiebbarem Rahmen, mechanischer Verriegelung, zementierten Buchsen in jeder Bewegungsrichtung, Verteiler mit Kupplungshebeln und Reihensteuerung. Unabhängige Pumpe, Arbeitssitz in ausgezeichneter Position zur sicheren Steuerung der Maschine, Vorrichtung zum Schutz der Hebel vor unbeabsichtigter Betätigung.

Die Stabilität wird durch unabhängige, mit Blockierventil ausgestattete hydraulische Stützfüße gewährleistet.

OPTIONAL

Hydraulische Blockierung des Verschiebemechanismus, Vorbereitung für einen Abbruchhammer, Schaufeln mit 250, 300, 400, 500 und 600 mm, Grabenreinigungsschaufeln mit 800 und 1000 mm, trapezförmige Grabenschaufel, Mistgabel, Baumstammgabel.

[City-Modelle für Traktoren mit reversibler Lenkung erhältlich, vom Traktor aus steuerbar, kontaktieren Sie uns für weitere Informationen].

PELLE RÉTROCAVEUSE Mod. RET

Pelle rétrocaveuse avec cadre mobile, verrouillage mécanique, buselures cimentées à chaque mouvement, distributeur avec leviers cloche et commandes en série.

Pompe indépendante, siège parfaitement positionné pour commander la machine en toute sécurité, protection des leviers contre tout actionnement accidentel.

Les pieds hydrauliques indépendants équipés d'une vanne de blocage assurent la stabilité.


OPTIONS

verrouillage hydraulique de la translation, prédisposition pour marteau de démolition, godets de 250, 300, 400, 500, 600 mm, godets de nettoyage des fossés de 800, 1 000 mm, godet trapézoïdal pour creusement de fossés, fourche à fumier, fourche à troncs.

[Des modèles City réversibles et manœuvrables du tracteur sont disponibles ; pour informations, contacter nos services].



RET 250



	F	G	I	M	Kg
RET 140 ML	135	197	140	25	345
RET 165 ML	190	269	165	30	360
RET 185 ML	205	289	185	30	380
RET 180	185	230	180	30	420
RET 200	205	250	200	30	450
RET 220	225	270	220	30	590
RET 250	255	300	250	30	600

SERIE REF

RETROESCAVATORE Mod. REF

Retroescavatore con telaio fisso, distributore con leve a cloche, sedile, piedi idraulici indipendenti, protezione leve contro l'azionamento accidentale e benna mm.250

OPTIONAL


Benne mm 250,300,400
Serbatoio,
Pompa indipendente.

Mod. REF BACKHOE

Backhoe with fixed frame, lever operated distributor, seat, independent hydraulic feet, levers protected against accidental operation and 250 mm bucket.


OPTIONAL

250, 300, 400 mm bucket
Tank,
Independent pump



REF 140

	F	G	I	M	Kg
REF 140	135	197	140	25	330
REF 140 PC	135	197	140	25	330



PELLE RÉTROCAVEUSE Mod. REF

Pelle rétrocaveuse avec cadre fixe, distributeur avec leviers cloche, siège, pieds hydrauliques indépendants, protection des leviers contre tout actionnement accidentel et godet 250 mm.

OPTIONS

Godets 250, 300, 400 mm
Réservoir
Pompe indépendante

HECK-BAGGERAUFSATZ Mod. REF

Heckbagger mit festem Rahmen, Verteiler mit Kupplungshebeln, Arbeitssitz, unabhängige hydraulische Stützfüße, Vorrichtung zum Schutz der Hebel vor unbeabsichtigter Betätigung und Schaufel mit 250 mm.

OPTIONAL

Schaufeln mit 250, 300 und 400 mm
Tank
Unabhängige Pumpe

Bonatti
caricatori s.r.l.

Via Provinciale Ovest, 36 - 46020 PEGOGNAGA (MANTOVA) - ITALY
Tel. +39 0376.558089 - Fax +39 0376.559890
www.bonatticaricatori.it - info@bonatticaricatori.it

Le misure sono indicative e non impegnative. - La Ditta si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. - Per eventuali richieste contattare la ditta produttrice.
The dimensions are indicative and not binding. - Specifications and design are subject to change without notice. - Please contact the manufacturer for any request.
Les dimensions sont à titre indicatif et ne nous engage pas. - La Société a le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. - Pour tous renseignements contactez le constructeur.
Die angegebenen Abmessungen sind unverbindlich. - Änderungen der technischen Daten vorbehalten. - Für alle Anfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.